



# Wiegesystem Weighlog <a></a> 10 T4

### Professionelles Wiegesystem mit Touchscreen



Der **WEIGHLOG CC 10 T4** ist ein mobiles Wiegesystem mit 4,3 Zoll-Farbtouchscreen. Das System kann für bis zu 10 Anbauwerkzeuge kalibriert werden. Das exakte Zielgewicht kann direkt beim Beladen erreicht werden.

Das System hat eine interne Datenbank für Kunden, Produkte und Mischungsverhältnisse. Die Daten können auf SD-Karte und USB-Stick gespeichert werden. Der Anschluss eines Druckers ist möglich.


Wiegen auf der Maschine für:

- Teleskoplader
- Teleradlader

## Wiegesystem Weighlog $\alpha$ 10 T4

Der **Weighlog C.10 T4** ist mit seinem 4,3 Zoll-Farbtouchscreen einfach zu bedienen. Die Grund- funktionen werden über 4 Menütasten auf dem Gerät gesteuert.

Das System bietet gute Unterstützung bei der Dosierung von Einzelkomponenten für Getreide-, Futter- und Betonmischungen oder für den Einsatz in Biogasanlagen.



Funktionen und Merkmale:

- Das System kann auf Teleskopladern und Teleradladern einfach nachgerüstet werden.
- Es werden 4 Drucksensoren installiert.
- Das gehobene Gewicht wird über den Hydraulikdruck im Hubsystem gemessen, angezeigt und aufgezeichnet.
- Beim dynamischen Wiegevorgang wird die Hubgeschwindigkeit erfasst und bei der Gewichtsberechnung berücksichtigt
- Anzeige des Zielgewichtes sowie des aufsummierten Gewichtes.
- Für 10 Anbauwerkzeuge (Gabel, Schaufel etc.) ist eine unabhängige Einstellung des Wiegemodus und der Gewichtskalibrierung möglich.
- Komfortables Laden von bis zu 5 Mischungen mit 30 Produkten für jeweils bis zu 30 Kunden.
- Interner akustischer Überlastalarm.
- Umfangreicher Diagnose-Modus zur zielgerichteten Fehleranalyse.
- · Nulltara-Funktion.
- Feinkalibrierung möglich.

#### **Technische Daten:**

Drucksensor Bereich:

Gewährleistung:

Anzeige: 4,3 Zoll-Farbtouchscreen

Spannungsversorgung: 10 bis 30 V DC Temperaturbereich: -20° bis +70° C

Systemgenauigkeit: ± 1% der maximalen Hubleistung der

Maschine 0 bis 250 bar 2 Jahre

Umgebungsschutz: Geräteeinheit IP54

EMC Schutz: Entsprechend 2004/108/EC

#### Der Montagesatz enthält:

- 4 Drucksensoren (250 bar)
- Referenz- und Richtungssensor
- Weighlog C 10 T4
   Haupteinheit
- Hauptkabel (12 adrig )
- Weighlog Anschlussbox
- Eingabetaster
- alle Kabel, Halter, Schrauben und Handbücher

#### Zu beziehen von:



MSO Meßtechnik und Ortung GmbH

Hohwea 8-10

D-53902 Bad Münstereifel

Tel.: 02257 9592090 Fax: 02257 9592091

e-mail: info@mso-technik.de Website: www.mso-technik.de



Kompatibel mit dem ICP 300 Drucker

Fehler und Auslassungen sowie technische Anderungen sind vorbehalter